

## FO-Patchpanel OV-S

19"/1HE, Spleißbox OV-S, E9/125 G.652.D OS2

mit Adaptern und Pigtails



FO-Spleißbox OV-S, 19"/1HE, ausziehbar, Bestückungsbeispiel mit 24 LC/APC Duplex-Adaptern und 48 Pigtails

### Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

### Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	19"/1HE
Aufnahme	bis zu 96 Fasern
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Farbe	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelverschraubung

### Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D OS2
----------	--------------------

### Mechanische Eigenschaften

Adapter	SCD, LCD, LCQ, LSH farbige Kunststoffgehäuse oder ST Metallgehäuse, Keramik-Sleeves
---------	---

### Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
  - Kabelverschraubung M20
  - farbige abgesetzten Pigtails (à 2 m) mit Messprotokoll
  - eingeschraubten FO-Adaptern
  - Spleißkassetten mit Deckel
  - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
  - Lieferung ohne Spleißschutz

### Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Adapter orientation	Äußere Abmessungen	Pigtails	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
41547200ZY	Spleißbox OV-S 2xLCD, OS2	lichtgrau	2	LCD	blau	versetzt waagrecht	1 HE x 19" x 245 mm	4 x LC	OS2	2,5 kg	1 Stk.



Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Adapter orientation	Äußere Abmessungen	Pigtails	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
41547300ZY	Spleißbox OV-S 4xLCD, OS2	lichtgrau	4	LCD	blau	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	8 x LC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41535700ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD, OS2	schwarz	6	LCD	blau	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41521000ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD, OS2	lichtgrau	6	LCD	blau	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	12 x LC	OS2	3 kg	1 Stk.
41544800ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD, OS2	schwarz	12	LCD	blau	schräg	1 HE x 19" x 245 mm	24 x LC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41534100ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD, OS2	schwarz	12	LCD	blau	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	24 x LC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41521400ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD, OS2	lichtgrau	12	LCD	blau	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	24 x LC	OS2	3 kg	1 Stk.
41533700ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD, OS2	schwarz	24	LCD	blau	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41521800ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD, OS2	lichtgrau	24	LCD	blau	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	48 x LC	OS2	3 kg	1 Stk.
41544200ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/APC, OS2	lichtgrau	12	LCD/APC	grün	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	24 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 Stk.
41544300ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/APC, OS2	lichtgrau	24	LCD/APC	grün	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	48 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 Stk.
41545400ZY	Spleißbox OV-S 12xLCQ, OS2	schwarz	12	LCQ	blau	schräg	1 HE x 19" x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41540400ZY	Spleißbox OV-S 12xLCQ, OS2	lichtgrau	12	LCQ	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	48 x LC	OS2	3,3 kg	1 Stk.
41533100ZY	Spleißbox OV-S 24xLCQ, OS2	schwarz	24	LCQ	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 Stk.
41527500ZY	Spleißbox OV-S 24xLCQ, OS2	lichtgrau	24	LCQ	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 Stk.
41537200ZY	Spleißbox OV-S 6xLSH/APC, OS2	schwarz	6	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,3 kg	1 Stk.
41531300ZY	Spleißbox OV-S 6xLSH/APC, OS2	lichtgrau	6	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41537500ZY	Spleißbox OV-S 12xLSH/APC, OS2	schwarz	12	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 Stk.
41531500ZY	Spleißbox OV-S 12xLSH/APC, OS2	lichtgrau	12	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41537800ZY	Spleißbox OV-S 24xLSH/APC, OS2	schwarz	24	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41531700ZY	Spleißbox OV-S 24xLSH/APC, OS2	lichtgrau	24	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41548700ZY	Spleißbox OV-S 6xLSH-C/APC, OS2	lichtgrau	6	LSH-C/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 Stk.
41538500ZY	Spleißbox OV-S 12xLSH-C/APC, OS2	lichtgrau	12	LSH-C/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41538400ZY	Spleißbox OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	lichtgrau	24	LSH-C/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41547000ZY	Spleißbox OV-S 2xSCD, OS2	lichtgrau	2	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	4 x SC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41547100ZY	Spleißbox OV-S 4xSCD, OS2	lichtgrau	4	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	8 x SC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41536400ZY	Spleißbox OV-S 6xSCD, OS2	schwarz	6	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	12 x SC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41522200ZY	Spleißbox OV-S 6xSCD, OS2	lichtgrau	6	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	12 x SC	OS2	3 kg	1 Stk.
41538700ZY	Spleißbox OV-S 12xSCD, OS2	schwarz	12	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x SC	OS2	2,7 kg	1 Stk.



Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Adapter orientation	Äußere Abmessungen	Pigtails	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
41522600ZY	Spleißbox OV-S 12xSCD, OS2	lichtgrau	12	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 Stk.
41541200ZY	Spleißbox OV-S 12xSCD, OS2	lichtgrau	12	SCD	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 Stk.
41538800ZY	Spleißbox OV-S 24xSCD, OS2	schwarz	24	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 Stk.
41523000ZY	Spleißbox OV-S 24xSCD, OS2	lichtgrau	24	SCD	blau	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 Stk.
41541300ZY	Spleißbox OV-S 24xSCD, OS2	lichtgrau	24	SCD	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 Stk.
41888700ZY	Spleißbox OV-S 12xSCD/APC, OS2	lichtgrau	12	SCD/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41888600ZY	Spleißbox OV-S 24xSCD/APC, OS2	lichtgrau	24	SCD/APC	grün	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	48 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41534400ZY	Spleißbox OV-S 6xST, OS2	schwarz	6	ST	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41523400ZY	Spleißbox OV-S 6xST, OS2	lichtgrau	6	ST	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 Stk.
41535100ZY	Spleißbox OV-S 12xST, OS2	schwarz	12	ST	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41523800ZY	Spleißbox OV-S 12xST, OS2	lichtgrau	12	ST	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41535400ZY	Spleißbox OV-S 24xST, OS2	schwarz	24	ST	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 Stk.
41524200ZY	Spleißbox OV-S 24xST, OS2	lichtgrau	24	ST	metal	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 Stk.

Weitere Varianten auf Anfrage.