




MONTAGEANLEITUNG / TERMINATION INSTRUCTIONS

PATCH PANEL KS 24x-a

for 24 x shielded Jack RJ45 Keystone
Cat.6_A, Cat.6 or Cat.5e, unloaded




PATCH PANEL KS 24x-a
for 24 x shielded Jack RJ45 Keystone
Cat.6_A, Cat.6 or Cat.5e, unloaded



Montage der Kabelabfangung
Installing the Wire Minder

Positionieren Sie die Seitenwände der Kabelabfangung nacheinander so, dass sie in die Aussparungen des Patchpanels eingesteckt werden können. Durch leichtes Drücken nach unten rasten sie mit einem leisen Click ein.

Align the tongue of the Wire Minder with the corresponding groove on the patch panel and insert it into the groove. Push the wire minder down in the slot.




Zur Demontage müssen die Wände seitlich von aussen nach innen gedrückt werden und können dadurch von unten nach oben aus dem Montageschlitz des Panels entnommen werden.

For de-installation push the tongue from outside to inside and then deinstall the wire minder by pushing.



Schliessen Sie zuerst die Leitung zum Potentialausgleich an der Schraube des Panels an.

Srew the drain wire (not included) to the patch panel first.



Setzen Sie die Module von hinten in die Öffnung des Patchpanels ein.
Das Modul wird im leichten Winkel mit der festen Seite nach unten eingesetzt.
Danach bewegen Sie das Modul von unten nach oben bis die flexible Lasche in das Panel Gehäuse mit einem leichten Click einrastet.

Insert the jack with its fixed side downwards into the back opening of the patch panel considering a slight angle. With the bottom latch engaged to the patch panel, rotate the jack upwards til the flexing side of the keystone latch engages with the patch panel. There should be a slight clicking sound as the latch engages.



Die Zugentlastung für die einzelnen Kabel erfolgt durch die Fixierung mit einem Kabelbinder. Bitte nicht zu fest anziehen. Die erste Halterung der Zugentlastung darf dabei nicht benutzt werden werden.

The cables will be attached to the cable management by using cable ties. Do not over tighten the tie wrap! Don't use the first cable holder on the cable management!



Die Patchkabel der Anschlüsse 1-12 müssen auf die Linke und die Patchkabel der Anschlüsse 13-24 auf die rechte Seite geführt werden.

The patch cord from the ports 1-12 must be managed to the left hand side and from the ports 13-24 to the right hand side.

ADRESSEN DÄTWYLER GESELLSCHAFTEN / DATWYLER COMPANIES

SWITZERLAND

Dätwyler Cabling Solutions AG

Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf
T + 41 41 875-1268
F + 41 41 875-1986
info.cabling.ch@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

GERMANY

Dätwyler Cables GmbH

Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim
T + 49 6190 8880-0
F + 49 6190 8880-80
info.cabling.de@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Dätwyler Cables GmbH

Lilienthalstraße 17
85399 Hallbergmoos
T + 49 811 998633-0
F + 49 811 998633-30
info.cabling.de@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

AUSTRIA

Dätwyler Cables GmbH

Office Austria
Tenschertrstraße 8
1230 Wien
T + 43 1 8101641-0
F + 43 1 8101641-35
info.cabling.at@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

UNITED ARAB EMIRATES

Datwyler Middle East FZE

P. O. Box 263480
Office No. 601, 6th Floor, Jafza 19 View
Jebel Ali Free Zone
Dubai
T + 971 4 8810239
F + 971 4 8810238
info.cabling.ae@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Datwyler Cabling Solutions LLC

Unit 1004 & 1005, 10th Floor, IB Tower
Business Bay
Dubai
T + 971 4 4228129
F + 971 4 4228096
info.cabling.ae@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

CHINA

Datwyler Cables+Systems

(Shanghai) Co. Ltd
Building 16, No. 111,
Kang Qiao Dong Road
Kang Qiao Industrial Zone, Pudong
Shanghai, 201319
T + 86 21 6813-0066
F + 86 21 6813-0298
info.cabling.cn@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

Datwyler (Suzhou)

Cabling Systems Co. Ltd
Block 31, 15# Dong Fu Road
Suzhou Singapore Industrial Park
Suzhou, 215123
T + 86 512 6265-3600
F + 86 512 6265-3650
harnessing.cabling.cn@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com

SINGAPORE

Datwyler (Thelma) **Cables+Systems Pte Ltd**

29 Tech Park Crescent
638103 Singapore
T + 65 68631166
F + 65 68978885
info.cabling.sg@datwyler.com
www.cabling.datwyler.com